

**Kvalita života u osôb
s chronickým ochorením -
celiakou**

**Rimárová Kvetoslava
Ústav hygieny LF UPJŠ
Košice**



HACCP decisions ?





Celiakia




Ciel':

- **zistiť kvalitu života ľudí s celiakiou a oboznámiť sa s ich názormi na problém**
 - **Majú celiatici dostatok informácií o svojej chorobe?**
 - **Poznajú potravinové odporúčania k svojej diéte a liečbe?**
 - **Pocit'ujú spoločenské a finančné obmedzenia?**
 - **Je na trhu dostatok bezlepkových potravín?**
 - **Vyhovuje celiatikom systém štátnej sociálnej pomoci?**
 - **Cítia obmedzenia v spoločnosti v súvislosti so svojim ochorením ?**
 - **Ako pocit'ujú zmeny vo svojej kvalite života ?**


Návratnosť dotazníkov

Mesto	Rozdané	Vrátené	Návratnosť (%)
Bratislava	120	100	83,25
Košice	80	57	71,25
Spolu	200	157	73,00


Návratnosť dotazníka




Vekové rozloženie respondentov




Pohlavie zúčastnených respondentov




Bydlisko respondentov




Vek diagnostikovania choroby




Klinické prejavy v predchorobí




Výskyt ochorenia priamo súvisiaceho s celiakiou




Pretrvávanie príznakov počas dodržiavania diéty




Prístup k dodržiavaniu diéty




Problémy s nákupom potravín







Dôvody prvého lekárskeho vyšetrenia




Úroveň informovanosti o celiakii a diéte




Výskyt celiakie v rodine




Držitelia preukazu ZŤP



Poberatelia sociálneho príspevku



Zát'az na rodinný rozpočet



Záver

- **Vek v čase diagnózy sa posunul do vyšších vekových skupín**
- **Najčastejšie symptómy boli bolesti brucha, hnačky a strata na hmotnosti.**
- **39% pacientov udalo súvis celiakie s ďalším ochorením**
- **43,0 % respondentov na diéte nemá žiadne ťažkostí, u 43% pretrvávajú miernejšie symptómy**
- **Len 5,1% respondentov bolo vyšetrených pre výskyt celiakie v rodine**
- **Dostatok informácií o celiakii udáva 63% respondentov**
- **Výdavky na bezlepkovú diétu ako záťaž na rodinný rozpočet pociťuje 86,3% respondentov**
- **Častejšie celiakiou trpia ženy, pretože sú diagnostikované vo fertilnom veku kvôli sterilite resp. habituálnym potratom**

To live with celiac disease is far
from easy ?????

Cacciani



Prvé biblické pravidlo informatiky

- ak by Pilát bol vedel, že Ježišov otec žije v nebi, nikdy by ho nebol býval zabil - ...ale jednoducho ...mal málo informácií.....